

# 무주 설천-무풍 도로시설개량공사 환 경 영 향 평 가 [ 재 협 의 ]

[주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영 여부]

2023. 10



국 토 교 통 부  
익산지방국토관리청

# 제1장 사업의 개요

## 1.1 사업의 배경 및 목적

- 본 사업노선은 국도30호선 중 전라북도 무주군 설천면 소천리~무주군 무풍면 철목리 구간의 선형을 개선하여, 지역주민의 불편 해소 및 국도의 간선기능을 확보하고, 사업노선과 관련하여 환경영향평가법에 따른 환경영향평가(재협의를)를 시행, 계획된 노선에 대한 환경상 악영향을 최소화하기 위한 영향예측 및 저감대책을 수립하는데 목적이 있음

## 1.2 환경영향평가(재협의) 실시근거

### 1.2.1. 환경영향평가(재협의) 실시근거

- 본 사업은 「도로법」 제2조 제1호에 따른 도로(일반국도)의 건설사업으로, 「환경영향평가법」 제22조 ①항 및 시행령 제31조 ②항에 따른 환경영향평가 대상사업에 해당되어 2005년 8월 환경영향평가 협의(1공구 10.9km, 2공구 7.3km)를 득하였음 (협의일 2005.08.10.)
- 또한, 1공구(무주 무주~설천)인 전라북도 무주군 무주읍 오산리~무주군 설천면 소천리 구간의 경우 2016년 예비타당성조사시 도로안전성 제고 목적 등에 부합되도록 사업계획을 재수립(연장변경 : 10.9km→11.04km, 차선변경 : 4차로→2차로)하여 2021년 8월 환경영향평가(재협의) 협의를 득하였음(협의일 2021.01.14.)
- 금회 사업노선(2공구 : 무주 설천~무풍)인 전라북도 무주군 설천면 소천리~무주군 무풍면 철목리 구간 또한 타당성 검토, 투자 우선순위 결정, 일괄예비타당성조사 등을 거쳐 「제5차 국도·국지도 5개년 계획(2021~2025)」을 통해 사업계획이 변경(연장변경 : 7.3km→7.44km, 차선변경 : 4차로→2차로)되어 현재 실시설계 중에 있음
- 본 사업은 대통령령으로 정하는 기간 내에 사업을 착공하지 아니하고, 사업계획이 변경됨에 따라 「환경영향평가법」 제32조(재협의) 및 시행령 제54조(환경영향평가서의 재협의 대상 등)에 의거 재협의를 실시함

〈표 1.2-1〉 환경영향평가 대상사업의 구체적인 종류, 범위 및 협의 요청시기

| 구 분         | 환경영향평가대상사업의 종류 및 범위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 협의 요청시기                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 5. 도로의 건설사업 | <p>「도로법」 제2조제1호 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 도로의 건설사업 중 다음의 어느 하나에 해당하는 사업</p> <p>1) 4킬로미터 이상의 신설(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제1호에 따른 도시지역에서는 폭 25미터 이상의 도로인 경우만 해당한다. 다만, 「도로법」 제10조제1호에 따른 고속국도와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제2항제1호 나목·사목에 따른 자동차전용도로 또는 지하도로의 경우에는 그러하지 아니하다. 이와 같다)</p> <p>3) 신설과 확장을 함께 하는 경우로서 다음 계산식에 따라 산출한 수치의 합이 1 이상인 것<br/>(신설구간 길이의 합/4km)+(확장구간 길이의 합/10km)</p> | 가) 「도로법」 제23조에 따른 관리청이 시행하는 경우: 같은 법 제25조에 따른 도로 구역의 결정 전 |
| 평가대상 여부검토   | 사업노선은 <b>신설 4.87km로 환경영향평가 대상(4km 이상 신설)에 해당됨</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |

자료 : 「환경영향평가법」 시행령 제31조제2항 [별표3]

〈표 1.2-2〉 환경영향평가(재협의) 실시근거

| 환경영향평가법                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |     |             | 환경영향평가법 시행령                                                                               |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 제32조(재협의) ① 승인기관장등은 제27조부터 제29조까지의 규정에 따라 협의한 사업계획 등을 변경하는 경우 등 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환경부장관에게 재협의를 요청하여야 한다. <개정 2016. 5. 29.><br>1. 사업계획 등을 승인하거나 사업계획 등을 확정된 후 대통령령으로 정하는 기간 내에 사업을 착공하지 아니한 경우. 다만, 사업을 착공하지 아니한 기간 동안 주변 여건이 경미하게 변한 경우로서 승인기관장등이 환경부장관과 협의한 경우는 그러하지 아니하다. |                                                                                                     |     |             | 제54조(환경영향평가서의 재협의 대상 등) ① 법 제32조제1항제1호 본문에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 5년을 말한다. <개정 2014. 11. 11.> |            |         |
| 사업노선<br>(재협의)<br>변경계획                                                                                                                                                                                                                                                              | ● 환경영향평가 기 협의일 : 2005.08.10.(새만금지방환경청)<br>● 1공구 환경영향평가(재협의) 협의일 : 2021.01.14.(전북지방환경청)<br>● 사업계획 변경 |     |             |                                                                                           |            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 구분                                                                                                  |     | 당초<br>(기협의) | 1공구<br>환경영향평가<br>(재협의)                                                                    | 금회변경       | 비 고     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 총연장<br>(km)                                                                                         | 1공구 | 10.9        | 11.04                                                                                     | 제외         | 기협의 완료  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 2공구 | 7.3         | 제외                                                                                        | 7.44       | 신설+확장구간 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 소계  | 18.2        | 11.04                                                                                     | 7.44       | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 폭원(차로수)                                                                                             |     | 20m(4차로)    | 11.5m(2차로)                                                                                | 11.5m(2차로) | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 주) 1공구(무주 무주~설천), 2공구(무주 설천~무풍)                                                                     |     |             |                                                                                           |            |         |

## 1.2.2. 환경영향평가(재협의) 실시근거

- 금회 사업의 경우 당초 협의시(2005년) 환경영향평가법상 전략환경영향평가 대상계획에 해당하지 않아 전략환경영향평가를 실시하지 않음
- 그러나, 법령의 개정으로 현재 전략환경영향평가 대상계획에 해당하게 된 경우이지만, 금회 사업계획 축소(당초 4차로→2차로)에 따라 전략환경영향평가 재협의 대상에 해당되지 않음

### 〈표 1.2-3〉 전략환경영향평가(재협의) 생략근거

| 환경영향평가법 시행령                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [별표2] 전략환경영향평가 대상계획 및 협의 요청시기<br>비고 2. 전략환경영향평가 대상계획에 해당하지 않아 전략환경영향평가를 실시하지 아니하고 수립·확정된 계획이 법령의 개정으로 위 표의 전략환경영향평가 대상계획에 해당하게 된 경우에는 <b>사업계획 면적</b> [제2호카목4)부터 6)까지의 경우에는 「자연공원법」 제17조제1항에 따른 공원시설계획의 면적을 말한다. 이하 이 호에서 같다]이 <b>종전보다 10퍼센트 이상 확대되는 경우에만</b> 법 제20조·제21조에 따른 <b>재협의</b> 또는 변경협의 대상으로 한다. 사업계획의 변경으로 면적이 확대되어 전략환경영향평가 대상계획에 해당하게 된 경우에도 또한 같다. |

자료 : 「환경영향평가법」 시행령 [별표2] 〈개정 2022.12.20.〉

## 1.3 사업의 내용


- 계 획 명 : 무주 설천-무풍 도로시설개량공사
- 위 치 : 전라북도 무주군 설천면 소천리 ~ 무주군 무풍면 철목리
- 노 선 명 : 국도30호선
- 연 장 : L=7.44km(신설 4.87km, 기존도로 활용 2.57km)
- 공용개시년도 : 2031년
- 목표연도 : 2050년
- 사업시행자 및 승인기관 : 국토교통부 익산지방국토관리청
- 소요예산 : 1,161.62억원

### 1.3.1 주요내용


- 설계속도 : 60km/hr
- 도로의 구분 : 지방지역 보조간선도로, 국도Ⅳ등급
- 유출입 시설 : 6개소(회전교차로 5개소, 평면교차로 1개소)
- 교 량 : 6개소/ 565m
- 터 널 : 2개소/ 765m
- 폭 원 : B=11.5m(2차로 신설)

〈표 1.3-1〉 표준횡단 구성

| 구 분 | 폭 원(m) | 차 로(m)     | 중앙분리대(m) | 길어깨(m)    |
|-----|--------|------------|----------|-----------|
| 2차로 | 11.5   | 2@3.50=7.0 | 0.5      | 2@2.0=4.0 |



(그림 2.4-1) 표준 횡단면도



(그림 2.4-2) 유출입 시설 현황도

〈표 1.3-2〉 교차로 계획

| 교차로명                 | 위 치 (STA) | 간 격 (km) | 교차로형식    | 접속도로                     | 비 고          |
|----------------------|-----------|----------|----------|--------------------------|--------------|
| 진평 교차로<br>(설천면 소천리)  | STA.0-215 | 0.65     | 회전교차로    | 태권도원 진·출입로               | 무주 무주<br>~설천 |
| 소천1 교차로<br>(설천면 소천리) | STA.0+430 |          | 회전교차로    | 기존 국도30호선                | -            |
| 소천 2교차로<br>(설천면 소천리) | STA.1+515 | 1.09     | 회전교차로    | 군도15호선                   | -            |
| 이남 교차로<br>(설천면 소천리)  | STA.3+144 | 1.63     | 회전교차로    | 기존 국도30호선                | -            |
| 수한 교차로<br>(설천면 장덕리)  | STA.5+093 | 1.95     | 평면교차(3지) | 기존 국도30호선,<br>수한마을 진·출입로 | -            |
| 장덕 교차로<br>(설천면 장덕리)  | STA.5+483 | 0.39     | 회전교차로    | 기존 국도30호선                | -            |
| 현내 교차로<br>(무풍면 철목리)  | STA.7+329 | 1.85     | 회전교차로    | 기존 국도30호선<br>(무풍우회도로)    | -            |

〈표 1.3-3〉 교량계획

| 교량명 |       | 위 치(STA.)               | 연장 (m) | 폭원 (m) | 비고                                     |
|-----|-------|-------------------------|--------|--------|----------------------------------------|
| 1   | 설 천 교 | 1+0.000~<br>1+250.000   | 250.0  | 12.4   | ○ 남대천 횡단<br>○ 소천강변로(B=9.5m) 횡단         |
| 2   | 미대천교  | 1+615.000~<br>1+665.000 | 50.0   | 12.4   | ○ 미대천 횡단                               |
| 3   | 이미리교  | 2+920.000~<br>2+970.000 | 50.0   | 12.4   | ○ 남대천 횡단                               |
| 4   | 장덕1교  | 5+690.000~<br>5+780.000 | 90.0   | 12.4   | ○ 남대천 횡단<br>○ 제방도로 횡단                  |
| 5   | 장덕2교  | 6+698.000~<br>6+743.000 | 45.0   | 12.4   | ○ 일성콘도 진입로(B=8.0m) 횡단<br>○ 비학천(소하천) 횡단 |
| 6   | 장덕3교  | 7+175.000~<br>7+255.000 | 80.0   | 12.4   | ○ 남대천 횡단                               |

〈표 1.3-4〉 터널계획

| 구 분            | 소 천 터 널                      | 장 덕 터 널                      | 비 고 |
|----------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| 위 치            | ○ 무주군 설천면 소천리 ~ 설천면 소천리      | ○ 무주군 설천면 소천리 ~ 설천면 소천리      |     |
| 터널 연장          | ○ 355m(STA.1+770 ~ 2+125)    | ○ 410m(STA.6+030 ~ 6+440)    |     |
| 평면선형 및<br>종단경사 | ○ R = 700<br>○ s = ± 2.00%   | ○ R = 450<br>○ s = ± 1.350%  |     |
| 갱문 형식          | ○ 시점 : 아치면벽형<br>○ 종점 : 아치면벽형 | ○ 시점 : 아치면벽형<br>○ 종점 : 아치면벽형 |     |
| 환기방식           | ○ 자연환기                       | ○ 기계환기(Jet Fan 종류식)          |     |

## 제2장 주민 등 의견수렴 개요

### 2.1 환경영향평가서 초안 공람·공고

- 환경영향평가법 제25조(주민 등의 의견수렴) 및 같은법 시행령 제36조(환경영향평가서 초안의 공고·공람 등), 제38조(주민 등의 의견제출 방법 등), 제39조(설명회의 개최)의 규정에 따라 평가서(초안) 공람 및 설명회 등을 개최하여 의견수렴을 실시함

#### 가. 공람·공고

- 공고일 : 2023년 04월 11일
- 공고번호 : 무주군 공고 제2023-447호
- 공고신문 : 경향신문(전국일간지), 새전북신문(지방일간지)
- 전자공고 : 무주군 홈페이지, 환경영향평가 정보지원시스템(EIASS)
- 공람기간 : 2023년 04월 12일 ~ 05월 12일(토요일 및 공휴일 제외)
- 공람장소
  - 무주군 : 무주군 건설과, 설천면·무풍면 행정복지센터
  - 영동군 : 용화면사무소

#### 나. 공람내용

- 무주군 홈페이지 : 공고문, 환경영향평가서 초안 요약문
- 환경영향평가 정보지원시스템 : 환경영향평가서 초안 보고서
- 공람장소 : 환경영향평가서 초안 보고서 및 요약문, 주민의견서 양식

#### 다. 의견 제출시기 및 방법

- 제출기간 : 2023년 04월 12일 ~ 05월 19일(공람기간 완료 후 7일 이내)
- 제출방법 : 주민의견서 양식에 따라 공람장소에 서면 제출

### 2.2 환경영향평가서 초안 설명회

#### 가. 공고

- 환경영향평가서 초안 공고·공람에 포함하여 전국일간지 및 지방일간지, 무주군 홈페이지, 환경영향평가 정보지원시스템에 공고
- ※ 「2.1. 환경영향평가서 초안 공람·공고」 참조

## 나. 설명회 개최일시 및 장소

- 개최일자 : 2023년 04월 26일(수) 오전 10시 30분
- 개최장소 : 설천면 행정복지센터(전북 무주군 설천면 무설로 1607)

## 다. 개최결과

- 「환경영향평가법」 제25조, 같은 법 시행령 제39조의 규정에 의거 주민 등의 의견 수렴을 위하여 「무주군 공고 제2023-447호, 2023.04.11.」에 따라 주민설명회 개최
- 참석인원(참석자명부 기준) : 26명

## 라. 환경영향평가 초안 공람 결과

- 주민의견 제출현황
  - 제출기한 : 2023. 04. 12. ~ 2023. 05. 19.
  - 제출방법 : 환경영향평가 정보지원시스템 및 공람장소에 비치된 주민의견서 양식에 따라 서면 제출

| 구 분      |                | 주민의견 제출 | 공청회 요구 | 비 고 |
|----------|----------------|---------|--------|-----|
| 제출<br>인원 | 주민의견 제출서       | 2       | -      |     |
|          | 환경영향평가 정보지원시스템 | -       | -      |     |
| 합 계      |                | 2       | -      |     |





## ■ 일간신문(경향신문)

무주군 공고 제2023-447호

### 무주 설천-무풍 도로시설개량공사 환경영향평가서 초안 공람 및 설명회 개최 공고

「환경영향평가법」 제25조, 같은 법 시행령 제36조 내지 제39조의 규정에 따라 「무주 설천-무풍 도로시설개량공사」 환경영향평가서 초안에 대한 공람 및 설명회 개최 계획을 다음과 같이 공고합니다.

2023. 04. 11.  
**무 주 군 수**

**1. 사업의 개요**

- 사 업 명 : 무주 설천-무풍 도로시설개량공사
- 위 치 : 전라북도 무주군 설천면 소천리 ~ 무주군 무풍면 철목리
- 규 모 : L=7.44km
- 사 업 자 : 익산지방국토관리청

**2. 공람기간 및 장소**

- 공람기간 : 2023년 04월 12일(수) ~ 2023년 05월 12일(금)(토요일 및 공휴일 제외)
- 공람장소
  - 무주군 : 무주군 건설과, 설천면·무풍면 행정복지센터
  - 영동군 : 용화면사무소
- 공람내용 및 관계도서 : 환경영향평가서 초안 및 요약문(공람장소에 비치)

**3. 주민설명회 개최**

| 지 역 | 개최일시                   | 개최장소       |
|-----|------------------------|------------|
| 무주군 | 2023. 04. 26.(수) 10:30 | 설천면 행정복지센터 |

**4. 의견 제출 시기 및 방법**

- 제출기간 : 공람기간 시작일 부터 공람기간 완료 후 7일 이내 (2023년 05월 19일까지)
- 제출방법 : 공람장소에 비치된 주민의견서 양식에 따라 공람장소에 서면제출

**5. 기타사항**

- 환경영향평가서 초안 요약문 및 공고문은 무주군 홈페이지([www.muju.go.kr](https://www.muju.go.kr)), 환경영향평가 정보지원시스템(<https://eiaass.go.kr>)에 게시하였음을 알려드립니다.
- 기타 자세한 사항은 익산지방국토관리청 도로계획과(☎063-850-9224)로 문의하시기 바랍니다.

## ■ 지역신문(새전북신문)

무주군 공고 제2023-447호

### 무주 설천-무풍 도로시설개량공사 환경영향평가서 초안 공람 및 설명회 개최 공고

「환경영향평가법」 제25조, 같은 법 시행령 제36조 내지 제39조의 규정에 따라 「무주 설천-무풍 도로시설개량공사」 환경영향평가서 초안에 대한 공람 및 설명회 개최 계획을 다음과 같이 공고합니다.

2023년 04월 11일  
**무주군수**

**1. 사업의 개요**

- 사 업 명 : 무주 설천-무풍 도로시설개량공사
- 위 치 : 전라북도 무주군 설천면 소천리 ~ 무주군 무풍면 철목리
- 규 모 : L=7.44km
- 사 업 자 : 익산지방국토관리청

**2. 공람기간 및 장소**

- 공람기간 : 2023년 04월 12일(수) ~ 2023년 05월 12일(금)(토요일 및 공휴일 제외)
- 공람장소
  - 무주군 : 무주군 건설과, 설천면·무풍면 행정복지센터
  - 영동군 : 용화면사무소
- 공람내용 및 관계도서 : 환경영향평가서 초안 및 요약문(공람장소에 비치)

**3. 주민설명회 개최**

| 지 역 | 개최일시                   | 개최장소       |
|-----|------------------------|------------|
| 무주군 | 2023. 04. 26.(수) 10:30 | 설천면 행정복지센터 |

**4. 의견 제출 시기 및 방법**

- 제출기간 : 공람기간 시작일 부터 공람기간 완료 후 7일 이내 (2023년 05월 19일까지)
- 제출방법 : 공람장소에 비치된 주민의견서 양식에 따라 공람장소에 서면제출

**5. 기타사항**


- 환경영향평가서 초안 요약문 및 공고문은 무주군 홈페이지(<https://www.muju.go.kr>), 환경영향평가 정보지원시스템(<https://eiaass.go.kr>)에 게시하였음을 알려드립니다.
- 기타 자세한 사항은 익산지방국토관리청 도로계획과(063-850-9224)로 문의하시기 바랍니다.

## 바. 환경영향평가서(초안) 공람 및 주민설명회 개최계획 주민홍보


### ■ 환경영향평가서(초안) 공람




무주군청 건설과



무주군 설천면 행정복지센터




무주군 무풍면 행정복지센터



영동군 용화면사무소



■ 환경영향평가서(초안) 공람 및 주민설명회 개최 주민홍보



무주군 무풍면 행정복지센터



영동군 용화면사무소



무주군 무풍면 행정복지센터



영동군 용화면사무소

사. 주민의견수렴(주민설명회) 관련 사진



장소

설천면 행정복지센터



일시

'23.04.26(수) 10시 30분

## 아. 주민 등의 의견수렴 결과 및 반영내용

### (1) 주민설명회

| 구분  | 의견요지                                               | 반영내용(미반영 사유)                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주민1 | ○수달이 어느 지역에서 발견되었는지?                               | ○1, 2차 현지조사시 수달 배설물을 통하여 남대천을 중심으로 서식하고 있는 것이 확인되었음                                                                                                                                          |
| 주민2 | ○사업노선 인근에 반딧불이 서식지가 위치하는데 환경적인 보호대책이 어떻게 되는지?      | ○서식지의 경우 노선과 약 137m 이상 이격되어 있어 직접적인 영향은 없을 것으로 판단되나, 토공사시 토사유출 등에 따른 하천 먹이원의 감소 등 간접적인 영향이 발생 할 경우 오탉방지막, 침사지 등 설치를 통해 영향을 저감 할 계획이며, 반딧불이 출현시기(6~7월)에 맞추어 현장조사를 통해 필요시 추가적인 저감대책을 수립하도록 하겠음 |
|     | ○반딧불이 서식지 주변으로 방음벽, 차단시설 등 소음에 대한 저감대책에 대해 고려하였는지? | ○서식지의 경우 노선과 약 137m 이상 이격되어 있어 소음으로 인한 직접적인 영향은 없을 것으로 판단되나, 추후 공사시 소음으로 인한 영향이 발생할 경우 추가적인 저감대책을 수립하도록 하겠음                                                                                  |

### (2) 주민의견 제출서

| 구분  | 의견요지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 반영내용(미반영 사유)                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 박OO | ○설침 무풍간 도로신설 공사구간 중 저의 토지가 있고, 할아버지, 아버지 산소가 있어서 염려되어 구간 내에 속해있는지 궁금하여 문의드립니다.                                                                                                                                                                                                                                                                             | ○해당지번 (설천면 소천리 349-1)은 도로구간에 포함되지 않고, 진출입이 가능한 부체도로 계획을 설계에 반영하겠음                                                     |
| 권OO | <p>&lt;장덕교차로 램프 설치요망&gt;</p> <p>○장덕교차로에서 장덕1교 방향 강변도로 쪽으로 농로 중간지점까지 램프 설치를 요망합니다 (장덕리 227-1번지)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 공사를 하게되면 기존에 이용하고 있던 농로가 없어져 불편하기 때문이며,</li> <li>2. 장덕리 227-1번지 일대의 블루베리 농장(5천평)에는 대형 트럭(우드칩 차량)이 드나들 수 있어야 하기 때문입니다.</li> <li>3. 강변도로와의 연계성에도 좋습니다.</li> <li>4. 참작하시어 꼭 필요한 도로를 확보해 주실 것을 요청드립니다.</li> </ol> | <p>○해당구간에 부체도로를 설치하여 진출입에 문제가 없도록 계획하였음</p> <p>○실시설계 시 해당필지로 농기계 및 대형 트럭 (우드칩 차량) 등을 고려한 부체도로 진·출입로 계획을 설계에 반영하겠음</p> |

파  
쑤  
샤  
쑤  
하  
쑤  
샤  
하  
나

[illegible]

파  
호  
사  
려  
하  
호  
사  
하  
사

| 주민설명회 참석명부 |                                |     |           |            |  |
|------------|--------------------------------|-----|-----------|------------|--|
| 사업명        | 무주 설천-무풍 도로시설개량공사              |     |           |            |  |
| 사업노선 위치    | 전라북도 무주군 설천면 소원리 ~ 무주군 무풍면 철목리 |     |           |            |  |
| 사업시행자      | 익산지방국토관리청                      |     |           |            |  |
| 설명의일시      | 2023. 4. 26(수) 10:30           |     | 설 회 회 장 소 | 설천면 행정복지센터 |  |
| 연 번        | 성 명                            | 주 소 |           | 서명         |  |
| 1          | 이                              |     |           |            |  |
|            | 김                              |     |           |            |  |
|            | 차                              |     |           |            |  |
|            | 이                              |     |           |            |  |
|            | 박                              |     |           |            |  |
|            | 최                              |     |           |            |  |
|            | 정                              |     |           |            |  |
|            | 박                              |     |           |            |  |
|            | 조                              |     |           |            |  |
|            | 김                              |     |           |            |  |
|            | 김                              |     |           |            |  |
|            | A                              |     |           |            |  |
|            | 한                              |     |           |            |  |
|            | 김                              |     |           |            |  |

■ 환경영향평가법 시행규칙(별지 제2호서식)

주민의견 제출서

|               |                                                                           |           |      |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| 사업명           | 무주 설천-무룡 도로시설개량공사                                                         |           |      |               |
| 사업장 위치        | 진라북도 무주군 설천면 소천리 ~ 무주군 무룡면 철목리                                            |           |      |               |
| 사업자           | 익산지방국토관리청                                                                 |           |      |               |
| 의견제출자         | 성명                                                                        | 박 경 호     | 생년월일 | 59.10.24      |
|               | 주소                                                                        | 소천리 새말길 1 | 전화번호 | 010 8890-6522 |
| 평가서초안에 관한 의견  | 설천 무룡간 도로신설용사건공 취리 도에서 도로 개설되지. 아비지 산고지이니 멀리하여 구간내에 속해있는지 검토하여 검토 드립니다.   |           |      |               |
| 공청회 개최에 관한 의견 | - 개최 필요성(해당하는 곳에 도로 한다) : 필요[ ], 불필요[ ]<br>- 이유(개회가 필요하다고 생각하는 경우에만 적습니다) |           |      |               |

「환경영향평가법 시행령」 제14조에 따라 평가서초안의 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2022년 4월 15일  
제출자  
무주군수 귀하

처리절차

주민의견 제출 → 접수 → 의견수렴 여부 결정 → 주민의견 수렴 결과 및 반영여부 공개  
주인      사업장/해당 행정기관      사업장/해당 행정기관      사업장/해당 행정기관

210mm×297mm(박상지 80g/㎡)

■ 환경영향평가법 시행규칙(별지 제2호서식)

주민의견 제출서

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|
| 사업명           | 무주 설천-무룡 도로시설개량공사                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |               |
| 사업장 위치        | 진라북도 무주군 설천면 소천리 ~ 무주군 무룡면 철목리                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |               |
| 사업자           | 익산지방국토관리청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |               |
| 의견제출자         | 성명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 전 승 숙            | 생년월일 | 990.2.23      |
|               | 주소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 부주군 설천면 원성길 25-7 | 전화번호 | 010-8119-8093 |
| 평가서초안에 관한 의견  | <상대요자로 램프 설치 요망><br>상대요자로에서 정역교 방벽 강변도로 쪽으로 도로 중간 직선까지 램프 설치로 보행자 안전 (성역의 227-1번지)<br>1.정역교 하에 대해 일차에 통행자의 통행(5천명)에는 대형 트럭(중형 차량)도<br>2.정역교 2차선에 대해 일차에 통행자의 통행(5천명)에는 대형 트럭(중형 차량)도<br>- 개최 필요성(해당하는 곳에 도로 한다) : 필요[ ], 불필요[ ]<br>- 이유(개회가 필요하다고 생각하는 경우에만 적습니다)<br>3.강변도로에서 안전성에도 좋습니<br>4.향상 라인이 각 필요한 도로를 확보해 주길 것을 요청드립니다. |                  |      |               |
| 공청회 개최에 관한 의견 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |               |

「환경영향평가법 시행령」 제14조에 따라 평가서초안의 내용 및 공청회 개최의 필요성에 관한 의견을 제출합니다.

2022년 4월 15일  
제출자  
무주군수 귀하

처리절차

주민의견 제출 → 접수 → 의견수렴 여부 결정 → 주민의견 수렴 결과 및 반영여부 공개  
주인      사업장/해당 행정기관      사업장/해당 행정기관      사업장/해당 행정기관

210mm×297mm(박상지 80g/㎡)