

아파트 대피공간 대피시설 인정서(변경)

- 인정번호 : 제 6 호
- 상품명 : S2I 피난계단 및 S2I 피난구
- 변경내용


	변경 전	변경 후	비고
내 용	<ol style="list-style-type: none">고정방법<ul style="list-style-type: none">앙카고정앙카길이 8 cm잠금장치 작동 방식<ul style="list-style-type: none">위아래 세대의 잠금장치를 각각 작동하는 방식SIDE WALL 형상 변경<ul style="list-style-type: none">FIXED FRAME과 수평형태의 최상단 횡봉횡봉 규격 30 mm * 30 mm 사다리 사용마감판 변경<ul style="list-style-type: none">앞판의 디자인홀 크기 Ø16	<ol style="list-style-type: none">고정방법<ul style="list-style-type: none">브라켓 매립 방식앙카 위치 변경브라켓 길이 30 cm잠금장치 작동 방식<ul style="list-style-type: none">잠금장치 위치변경 및 위아래세대의 잠금장치를 동시에 해제하는 방식SIDE WALL 형상 변경<ul style="list-style-type: none">SIDE WALL 락장치 간섭부 굴절 형상 추가횡봉 규격 20 mm * 20 mm 사다리 사용마감판 변경<ul style="list-style-type: none">디자인 홀 변경, 경량화(2t->1.2t)	변경인정신청서 내 도면, 사용설명서 및 시험성적서 참고

- 대체시설 형식 : 탈출형 대체시설
- 인정업체 및 대표자 : (주)에스엠텍(대표자: 유환승)
 - 사업자등록번호 : 129-86-50407
- 유효기간 : 2024년 7월 25일까지

「건축법 시행령」 제46조제5항제4호에 따라 위와 같이 대피시설을 변경 인정합니다.

2024년 1월 8일

국토교통부장관



첨부서류 : 변경 인정 신청서